




อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม





## อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Products for food industry and for drinking water



กระบอกลมสแตนเลสสตีล ISO 6432,  
ขนาดตั้งแต่ 16 ถึง 25 มม.

*ISO 6432 stainless steel cylinders,  
diameters from 16 to 25 mm*



กระบอกลม ISO 15552 รุ่น HCR ชนิดทนต่อการกัดกร่อน ขนาดตั้งแต่ 32 ถึง 125 มม.

*ISO 15552 cylinders Series HCR,  
High Corrosion Resistance,  
diameters from 32 to 125 mm*



กระบอกลมสแตนเลสสตีล ISO 15552,  
ขนาดตั้งแต่ 32 ถึง 125 มม.

*ISO 15552 stainless steel cylinders,  
diameters from 32 to 125 mm*



ตัวกรองและตัวปรับแรงดันน้ำ BIT รุ่น F  
ขนาด 1/8" และ 1/4"

*Filters and regulators for water,  
BIT Series F,  
1/8" and 1/4" connections*



กระบอกลมสแตนเลสสตีล RND  
ขนาดตั้งแต่ 32 ถึง 63 มม.

*Round stainless steel cylinders,  
diameters from 32 to 63 mm*



โซลินอยด์ วาล์วไอน์แลนด์ สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำกระเด็น รุ่น HDM และ EB 80 ตั้งแต่ 4 ถึง 12 โซลินอยด์วาล์ว

*Solenoid valve islands for Splash area, Series HDM, EB 80, from 4 to 12 solenoid valves*



ข้อต่อทองเหลืองไร้สารตะกั่ว รุ่น F-E และ รุ่น F-NSF  
ใช้กับสายลมขนาดตั้งแต่ Ø 4 ถึง 10 มม.  
เกลียวขนาดตั้งแต่ M5 ถึง 1/2"

*Automatic fittings in unleaded brass  
Series F-E and F-NSF, tubes from  
Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"*



ข้อต่อสวม วัสดุสแตนเลส 316  
ใช้กับสายลมขนาดตั้งแต่ Ø 6 ถึง 10 มม.  
เกลียวขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2"

*Push on fittings in AISI 316 stainless  
steel, tubes from Ø 6 to 10 mm,  
threads from 1/8" to 1/2"*



ข้อต่อทองเหลืองไร้สารตะกั่ว รุ่น F-E PLUS  
และ รุ่น F-NSF PLUS ใช้กับสายลมขนาดตั้งแต่  
Ø 4 ถึง 10 มม. เกลียวขนาดตั้งแต่ M5 ถึง 1/2"

*Automatic fittings in unleaded brass  
Series F-E PLUS and F-NSF PLUS, tubes from  
Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"*



ตัวปรับความเร็ว วัสดุสแตนเลส 316  
เกลียวขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2"

*Flow regulators in AISI 316 stainless  
steel, threads from 1/8" to 1/2"*



ข้อต่อสแตนเลส 316  
ใช้กับสายลมขนาดตั้งแต่ Ø 4 ถึง 12 มม.  
เกลียวขนาดตั้งแต่ M5 ถึง 1/2"

*Automatic fittings in AISI 316 stainless  
steel, tubes from Ø 4 to 12 mm,  
threads from M5 to 1/2"*



กระบอกลม รุ่นพิเศษ วัสดุสแตนเลส  
*Special cylinders in stainless steel*



ข้อต่อสแตนเลสคาร์บอเนต 316  
เกลียวขนาดตั้งแต่ M5 ถึง 1/2"

*Standard fittings in AISI 316 stainless  
steel, threads from 1/8" to 1/2"*



#### การรับรอง / CERTIFICATIONS:

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

